


СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА



РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Фурнитура современных окон надежная и прочная, с большим сроком службы. Она требует регулярного обслуживания и регулировок (по мере необходимости или сезонных). Продуманная конструкция окон и фурнитуры делает возможным самостоятельное проведение работ.

МАТЕРИАЛЫ




масло для смазки

ИНСТРУМЕНТЫ




шестигранный
ключ на 4



крестообразная
отвертка




плоскогубцы



кисть для
масла

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ




- Профилактические работы сводятся к регулярной очистке узлов окон пылесосом и их смазке маслом или спреем (капля на узел). Такую работу можно совместить с мытьем окон. После проведения регулировок узлы также смазывают.
- В случае замены ручки важно закрепить ее в том же положении, в каком была прежняя.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ




- Регулировка створки окна в горизонтальной к окну плоскости производится при наличии перекоса верхней и нижней петли. Для этого снимают декоративную накладку или колпачок (зависит от производителя фурнитуры), под которым находится винт с головкой под шестигранный ключ.

- Вращая винт ключом, изменяют положение соответствующего края створки окна относительно рамы.



- Регулировка створки окна в перпендикулярной к окну плоскости производится при наличии перекоса в прижатии створки к раме и два раза в год для облегчения режима работы фурнитуры и продления срока службы прокладки.



- В первом случае перекося ликвидируют болтом нижней петли (при снятой декоративной накладке), расположенным перпендикулярно плоскости створки, вращая его шестигранником.

- Во втором случае используют эксцентрики, расположенные по периметру окна. Они снабжены специальными рисками. Если риска направлена в сторону прокладки – прижатие сильное (зима), наоборот – слабое (лето).

Внимание! Дополнительную информацию можно всегда получить на сайте производителя фурнитуры, определив его по паспорту на окно или по эмблеме на фурнитуре.